

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ

Stavební úřad - životní prostředí

Naše č.j.: MUKO-28585/2025-nk
Spisová značka: 5854/2025
Vyřizuje: Nikola Kopecká
Kontakt: 725 390 489
Sp. znak, sk. režim: 280.4, S/5
Datum: 01.04.2025

DLE ROZDĚLOVNÍKU		Čís. depor.:
O B E C Č E S T I C E		Zpracoval:
Došlo dne: 2. 4. 2025	Čís. j.: CEST-420/25-11	Ukl. znak: 280/19
Příloha:		

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnicích II. a III. tříd, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, dle ustanovení § 124 odst. 1 a odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu žadatele EUROVIA CS a.s., IČO: 452 74 924, U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, zastoupené na základě plné moci společností LETS DZ s.r.o., IČO: 065 69 030, 5. května 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (dále jen „žadatel“), po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou - Dopravní inspektorát (dále jen „Policie ČR“) ze dne 24.03.2025 pod č. j. KRPH-29048-2/ČJ-2025-050706,

s t a n o v u j e

I.

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, přechodnou úpravu provozu na stezce pro cyklisty poz. č. parc. 1158/41 a poz. č. parc. 1192/1 vše v obci a k.ú. Častolovice a dále na poz. č. parc. 3808/71 v obci a k.ú. Kostelec nad Orlicí, spočívající v umístění přenosných dopravních značek (dále jen „PDZ“), v souvislosti s protlakem u železničních mostů u řeky Bělá v Častolovicích, v termínu od 14.04.2025 do 22.04.2025, dle grafického znázornění v příloze č. 1/1,

za podmíněk:

Dopravní značení: „PDZ“

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Silnice: stezka pro cyklisty v úseku Častolovice – Kostelec nad Orlicí

Úsek: stezka pro cyklisty poz. č. parc. 1158/41 a poz. č. parc. 1192/1 vše v obci a k.ú.

Častolovice a dále na poz. č. parc. 3808/71 v obci a k.ú. Kostelec nad Orlicí), dle grafického znázornění v příloze č. 1/1

Platnost úpravy: od 14.04.2025 do 22.04.2025

Důvod: zajištění protlaku u železničních mostů u řeky Bělá v Častolovicích

Osoba odpovědná za řádné provedení přechodné úpravy: LETS DZ s.r.o., IČO: 065 69 030, 5.května 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (Bc. Jiří Lorenc, tel.:606 642 987).

Pro umístění dopravního značení se stanovují tyto podmínky:

1. Při umísťování „PDZ“ bude postupováno dle vyjádření schváleného Policií ČR, ze dne 24.03.2025, pod č. j. KRPH-29048-2/ČJ-2025-050706, viz. situační plánec č. 1/1 s umístěním „PDZ“.
2. Z hlediska zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu akce umístěte dopravní značky dle přiložených situací. Dopravní značení je nutno průběžně kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstraňovat.
3. Veškeré výkopy budou řádně zabezpečeny proti případným pádům chodců či vozidel, za snížené viditelnosti budou osvětleny. Stavební materiál a výkopek nebude ukládán na těleso komunikace, případné znečištěné vozovky bude neprodleně odstraněno a vozovka bude uvedena do původního stavu.
4. Dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Dodržte zásady umísťování podle Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích (autor. Michal Prášil, 2023) schválené Ministerstvem dopravy. Je nutno použít retroreflexní dopravní značky základní velikosti dle ČSN EN 12899-1.
5. Přenosné značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úroveň vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
6. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.
7. Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení červenobílými reflexními pruhy.
8. Viditelnost přechodného dopravního značení musí být mimo obec ze vzdálenosti minimálně 100 m a v obci ze vzdálenosti minimálně 50 m.
9. Stávající dopravního značení, které by mohlo být v kolizi s přechodnou úpravou provozu je nutné zakrýt.
10. Dopravní značení bude sloužit přechodně. Odborné umístění přechodného dopravního značení a jeho instalaci zajistí žadatel. Dopravní značení je nutno průběžně kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstranit na náklady žadatele.
11. Přechodné dopravní značení musí být zajištěno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jeho polohy.
12. Po ukončení platnosti tohoto stanovení, nebo pokud bude akce ukončena dříve než termín uvedený v tomto stanovení (případě dle termínu uvedeného v rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu), je nutné stanovené dopravní značení a zařízení odstranit a stávající dopravní značení, které bylo v kolizi s přechodným značením, odkrýt.

13. Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

s t a n o v u j e

II.

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v ORP Kostelec nad Orlicí, spočívající v umístění přenosných dopravních značek (dále jen „PDZ“), v souvislosti se zajištěním výjezdů vozidel stavby v úseku Týniště n.O. až Častolovice, v termínu od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 31.12.2025 v rámci akce „Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. – Častolovice – Solnice, dle grafického znázornění v příloze č. 1 – 5 .

za podmínek:

Dopravní značení: „PDZ“

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Silnice: pozemní komunikace v ORP Kostelec nad Orlicí, dle grafického znázornění v příloze č. 1 - 5

Úsek:

- I/11 ul. Masarykova x MK u čp 24 v obci a k.ú. Častolovice
 - I/11 ul. Masarykova u železničního přejezdu v obci a k.ú. Častolovice
 - Výjezd z pozemku č. parc. 1137/14 v obci Čestice a k.ú. Čestice u Častolovic
 - II/3209 x MK Čestice u čp: 46 a u čp. 50 v obci Čestice a k.ú. Čestice u Častolovic
 - III/30432 x železniční přejezd v obci Čestice a k.ú. Čestice u Častolovic
 - III/30432 x výjezd z pozemku č. parc. 1020/1 v obci a k.ú. Lípa nad Orlicí
 - I/11 x výjezd z pozemku č. parc. 1199/3 naproti motorestu v obci a k.ú. Lípa nad Orlicí
 - I/11 x výjezd od železničního přejezdu č. P4027 v obci a k.ú. Lípa nad Orlicí
 - II/304 x železniční přejezd č. P 4026 v obci a k.ú. Lípa nad Orlicí
 - MK Voklik x výjezd z MK/ÚK na pozemku č. parc. 1424 v obci a k.ú. Týniště nad Orlicí
 - MK Nádražní x výjezd u zastávky BUS vodárenská věž v obci a k.ú. Týniště nad Orlicí
- vše dle grafického znázornění v příloze č. 1 - 5

Platnost úpravy: od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 31.12.2025

Důvod: zajištěním výjezdů vozidel stavby v úseku Týniště n.O. až Častolovice

Osoba odpovědná za řádné provedení přechodné úpravy: LETS DZ s.r.o., IČO: 065 69 030, 5.května 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (Bc. Jiří Lorenc, tel.:606 642 987).

Pro umístění dopravního značení se stanovují tyto podmínky:

1. Při umístění „PDZ“ bude postupováno dle vyjádření schváleného Policií ČR, ze dne 24.03.2025, pod č. j. KRPH-29048-2/ČJ-2025-050706, viz. situační plánky č. 1 - 5 s umístěním „PDZ“ na pozemních komunikacích v ORP Kostelec nad Orlicí.
2. Z hlediska zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu akce umístěte dopravní značky dle přiložených situací. Dopravní značení je nutno průběžně kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstraňovat.
3. Veškeré výkopy budou řádně zabezpečeny proti případným pádům chodců či vozidel, za snížené viditelnosti budou osvětleny. Stavební materiál a výkopek nebude ukládán na těleso komunikace, případné znečištěné vozovky bude neprodleně odstraněno a vozovka bude uvedena do původního stavu.
4. Dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Dodržte zásady umístění podle Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích (autor. Michal Prášil, 2023) schválené Ministerstvem dopravy. Je nutno použít retroreflexní dopravní značky základní velikosti dle ČSN EN 12899-1.
5. Přenosné značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úroveň vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
6. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.
7. Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení červenobílými reflexními pruhy.
8. Viditelnost přechodného dopravního značení musí být mimo obec ze vzdálenosti minimálně 100 m a v obci ze vzdálenosti minimálně 50 m.
9. Stávající dopravního značení, které by mohlo být v kolizi s přechodnou úpravou provozu je nutné zakrýt.
10. Dopravní značení bude sloužit přechodně. Odborné umístění přechodného dopravního značení a jeho instalaci zajistí žadatel. Dopravní značení je nutno průběžně kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstranit na náklady žadatele.
11. Přechodné dopravní značení musí být zajištěno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jeho polohy.
12. Po ukončení platnosti tohoto stanovení, nebo pokud bude akce ukončena dříve než termín uvedený v tomto stanovení (případě dle termínu uvedeného v rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu), je nutné stanovené dopravní značení a zařízení odstranit a stávající dopravní značení, které bylo v kolizi s přechodným značením, odkrýt.
13. Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Dne 27.03.2025 byla doručena Městskému úřadu v Kostelci nad Orlicí, stavebnímu úřadu – životnímu prostředí, žádost výše uvedeného žadatele, o stanovení přechodné úpravy provozu, spočívající v umístění „PDZ“:

- 1) na stezce pro cyklisty poz. č. parc. 1158/41 a poz. č. parc. 1192/1 vše v obci a k.ú. Častolovice a dále na poz. č. parc. 3808/71 v obci a k.ú. Kostelec nad Orlicí, spočívající v umístění „PDZ“, v souvislosti s protlakem u železničních mostů u řeky

Bělá v Častolovicích, v termínu od 14.04.2025 do 22.04.2025, dle grafického znázornění v příloze č. 1/1,

- 2) na pozemních komunikacích v ORP Kostelec nad Orlicí, spočívající v umístění „PDZ“, v souvislosti se zajištěním výjezdů vozidel stavby v úseku Týniště n.O. až Častolovice, v termínu od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 31.12.2025, v rámci akce „Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. – Častolovice – Solnice, a dále 1 – 5 .

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí ze situace v místě, z podkladů žádosti, z podmínek stanovených v § 78 zákona o silničním provozu, z vyjádření Policie ČR ze dne 24.03.2025, včetně situačních plánek, které tvoří přílohy stanovení dopravního značení.

Umístění výše uvedeného „PDZ“ dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na předemných pozemních komunikacích, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení:

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu. Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření


Nikola Kopecká
referentka stavebního úřadu – životního prostředí

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, Městského úřadu Týniště nad Orlicí, Obecního úřadu Lípa nad Orlicí, Obecního úřadu Čestice a Městysu Častolovice. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení. Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Datum vyvěšení: 2. 4. 2025 Datum sejmutí: 17. 4. 2025

Razítko a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí dokumentu:
.....

Razítko:



Účastníci řízení:

EUROVIA CZ a.s., IČO: 452 74 924, U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4,
zastoupená na základě plné moci

LETS DZ s.r.o., IČO: 065 69 030, 5.května 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Dotčené orgány:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou,
Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, IČO: 751 51 545, Zborovská 1360, 516 01
Rychnov nad Kněžnou

Na vědomí:

- Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 709 47 996, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
- Město Týniště nad Orlicí, IČO: 002 75 468, Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí
- Obec Lípa nad Orlicí, IČO: 002 75 077, Lípa nad Orlicí 23, 517 41 Kostelec nad Orlicí
- Obec Čestice, IČO: 002 74 828, Čestice 94, 517 41 Kostelec nad Orlicí
- Městys Častolovice, IČO: 002 74 780, Masarykova 10, 517 50 Častolovice


Veřejná vyhláška:

- Městský úřad Kostelec nad Orlicí - *úřední deska*
- Městský úřad Týniště nad Orlicí – *úřední deska*
- Obecní úřad Lípa nad Orlicí – *úřední deska*
- Obecní úřad Čestice – *úřední deska*
- Městys Častolovice – *úřední deska*

Přílohy:

- situační plánek č. 1/1
- situační plány č.1 - 5

JID: *muksvp25v00brv*
Počet listů:4
Počet příloh:6



KRPPI-29048-2/ČI-2025-050706
 por. Bc. Michal Kuncár, DiS.
 komisař
ÚZEMNÍ ODBOR RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
 Dopravní inspektorát
 Zborovská 1360
 516 01 Rychnov nad Kněžnou por. Bc. Michal Kuncár, DiS.



LETS
 NÁVNÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
 NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
 SITUACE PŘÍLOHA č. 1/1 ke zn. RNC020248
 Zpracováno dne 21.03.2025
 J.P. Lomeš +420 606 649 947, e-mail: info@lets.cz
 S. Svoboda 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

